

SEGURIDAD DE LOS FÁRMACOS ANTICOAGULANTES EN EMBARAZO Y LACTANCIA

Fármaco	Categoría	Embarazo (FDA)	Lactancia materna	
			FDA	Hospital Denia http://www.e-lactancia.org/
Acenocumarol	Anticoagulante	X	N	Seguro, no hay riesgo para lactante
Acetilsalicílico	AINE	C/D	N	Bastante seguro, poco probable riesgo leve
Antitrombina	Antitrombótico	B	ND	(no hay info)
Bemiparina	Anticoagulante	C	ND	Seguro, no hay riesgo para lactante
Clopidogrel	Antiagregante	B	ND	Poco seguro: riesgo
Dabigatran	Anticoagulante	X	ND	Poco seguro: riesgo
Dalteparina	Anticoagulante	B	S	Seguro, no hay riesgo para lactante
Enoxaparina	Anticoagulante	B	S	Seguro, no hay riesgo para lactante
Fondaparinux	Anticoagulante	B	ND	Seguro, no hay riesgo para lactante
Heparina	Anticoagulante	C	S	Seguro, no hay riesgo para lactante
Nadroparina	Anticoagulante	B	ND	Seguro, no hay riesgo para lactante
Protamina	Antídoto de la heparina	C	ND	Bastante seguro, poco probable riesgo leve
Rivaroxaban	Anticoagulante	X	N	(no hay info)
Tinzaparina	Anticoagulante	B	ND	Seguro, no hay riesgo para lactante
Tranexámico, ác.	Antifibrinolítico	B	S	Seguro, no hay riesgo para lactante
Triflusal	Antiagregante	ND	ND	(no hay info)
Warfarina	Anticoagulante	X	S	Seguro, no hay riesgo para lactante

CLASIFICACIÓN DE LA FDA DE LOS FÁRMACOS PARA USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

CLASIFICACIÓN FDA SEGÚN RIESGO EN EMBARAZO

Clase A	Sin riesgos aparentes. No hay evidencia de riesgo fetal. PUEDEN EMPLEARSE.
Clase B	Sin riesgos aparentes. No existen pruebas de riesgo en especie humana. PROBABLEMENTE SEGURO.
Clase C	No se puede descartar la existencia de riesgo. No existen estudios en el ser humano. En animales indican riesgo o no se ha podido demostrar su inocuidad. Solo deben usarse cuando los beneficios potenciales justifiquen los riesgos fetales. EVITARLOS SI EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS.
Clase D	Riesgo moderado. Existen pruebas de riesgo. Los beneficios potenciales en la mujer embarazada pueden superar el riesgo de su empleo, como situaciones que amenacen la vida de la mujer o enfermedad grave..- EVITARLOS SI EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS.
Clase X	Existe evidencia de riesgo fetal en la especie humana. El riesgo sobrepasa cualquier beneficio del empleo del fármaco. CONTRAINDICADOS.

CLASIFICACIÓN FDA SEGÚN RIESGO EN LACTANCIA MATERNA

S	Sí puede administrarse.
N	No debe administrarse. La utilización del fármaco no es recomendable o hay que interrumpir la lactancia durante su administración.
ND	No se dispone de información documentada.